

Binnen werden aan een lijn twee deels geslachte schapen aangetroffen. (foto: Politieregio Brabant Noord)



Vier gaaien hadden in het geheel geen pootringen. (foto: RMT Midden en West Brabant)



Beide verdachten kregen een proces-verbaal voor overtreding van artikel 13 lid 1 Flora-en faunawet en artikel 220 Wetboek van Strafrecht. De eerste verdachte werd tevens artikel 9 Flora-en faunawet ten laste gelegd.

Tekst: J. Vermeulen (RMT Midden en West Brabant)

Illegale slacht van schapen

November 2011 kwam bij de politiemeldkamer regio Brabant-Noord een melding binnen van een vermoedelijk illegale slacht van schapen. Politiepersoneel van team Heusden stelde vervolgens onderzoek in in het betreffende pand te Nieuwkuijk. Het handelde hier om een autoherstelinrichting. Binnen werden aan een lijn twee deels geslachte schapen aangetroffen. Een man van Marokkaanse komaf was bezig met het verwijderen van de huiden. Naast een te repareren personenauto lagen twee levende schapen, wachtend op hun beurt. Totaal werden vier schapenkoppen aangetroffen waarop gebaseerd kon worden dat reeds vaker geslacht was. Teneinde na te gaan of geslacht werd/was conform het Besluit doden van dieren werd een beroep gedaan op twee opsporingsambtenaren van de NVWA. Deze stelden een onderzoek in aan de twee gedode dieren waaruit bleek dat geen sporen aanwezig waren die er op duiden dat de schapen voorafgaand aan het doden bedwelmd waren.

De illegale slachter werd aangehouden en afgehoord. De levende en dode schapen werden in beslag genomen en respectievelijk naar een opslaghouder en Rendac afgevoerd.



Naast een te repareren personenauto lagen twee levende schapen, wachtend op hun beurt. (foto: Politieregio Brabant Noord)

Proces-verbaal werd opgemaakt terzake vermoedelijke overtreding van artikel 44 lid 1 en 2 van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren gelet op artikel 3 en 12, lid 2 van het Besluit doden van dieren, juncto artikel 1a onder 4 van de Wet op de economische delicten.

Tekst: P. Welvaarts
Politieregio Brabant Noord

Lozing bestrijdingsmiddel

Een motorrijder van de basispolitiezorg van de politie Flevoland reed in mei 2012 door de gemeente Noordoostpolder. In dit eerste ingepolderd deel van de Zuiderzee draait eigenlijk alles om de land- en tuinbouw. In mei worden de akkers met gewasbeschermingsmiddelen bespoten. Rijdend langs zo'n akkerveld ziet de motorrijder dat een man bij een mobiele spuitmachine de inhoud van de spuittank aan de kop van een akker op de onbeschermde bodem laat weglopen. De spuitarmen van de machine waren reeds ingetrokken. De collega vermoedt dat deze vloeistof een hoeveelheid water gemengd met een gewasbeschermingsmiddel is en spreekt de man hierop aan.

In het gesprek met de man, die een loonwerker bleek te zijn, verklaarde deze dat hij ongeveer honderd liter spuitvloeistof 'over' had. Op een ander bedrijfspceel zou hij ten behoeve van andere gewassen weer een ander gewasbescher-



De loonwerker gebruikte het middel Metamitron. (foto: politie Flevoland)

mingsmiddel moeten toepassen. De tank eerst legen en reinigen op het eigen bedrijf zou teveel tijd hebben gekost.

De loonwerker gebruikte het middel

Metamitron, een onkruidbestrijdingsmiddel o.a. gebruikt in de teelt van suikerbieten en bloemgewassen, met het toelatingsnummer 11503N. In het veld werden dahlia's gekweekt. De loonwerker was in het bezit van een spuitlicentie. Hij wist dat hij deze stoffen niet in het oppervlaktewater mocht brengen, maar was van mening dat het over de bodem laten weglopen wel mocht. Hij spoot het middel toch ook over de gewassen. De verklaring werd terplekke in concept opgenomen. Later verscheen hij aan het bureau om de uitgewerkte verklaring te ondertekenen. Hij ontkende vervolgens de lozing en zou water ingepompt hebben. Gelukkig hadden wij nog de foto's...." Er is proces-verbaal opgemaakt op basis van artikel 13 Wet Bodembescherming (WBB) en art 25 van het Lozingsbesluit WBB. Ook werd niet voldaan aan artikel 29 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. (vastgestelde voorschriften)"

Tekst: P. Brandhorst (politie Flevoland)

Onderzoeken incident bij Katwijk Chemie b.v.

Katwijk Chemie BV vervaardigt chemische en farmaceutische producten en valt in een 'zware' categorie van bedrijven met risicovolle processen voor het milieu. Het betreft een zogenaamd BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) bedrijf. Dergelijke bedrijven moeten een zogenaamd Veiligheidsbeheersysteem hebben. Een Veiligheidsbeheersysteem is een systeem waarmee de veiligheid binnen het bedrijf gewaarborgd en verbeterd wordt. Het systeem bestaat onder andere uit procedures en werkinstructies die door het bedrijf toegepast en nageleefd dienen te worden.

Op 23 augustus 2010 vond hier een ongewoon voorval plaats. Een werknemer wilde zwavelzuur vanuit een opslagtank op een reactievat doseren. Hij vergat hierbij een afsluiter te openen die zich in

een glazen kolom boven het reactorvat bevond. Bij het opstarten van de pomp ontstond een drukpiek waardoor een pakking naast de afsluiter bezweek. De werknemer kreeg zwavelzuur over zijn hoofd, armen en benen. Zijn beschermende kleding was niet tegen het zwavelzuur opgewassen en loste door de inwerking van het zuur op. De werknemer werd naar het LUMC in Leiden gebracht en mocht gelukkig na behandeling naar huis.

Gezien de complexiteit van de processen binnen het bedrijf en de specifieke regelgeving werd in het onderzoek van het RMT Hollands-Midden, ondersteuning verleend door een opsporingsambtenaar van de provincie Zuid-Holland.

Bedrijfsnoodplan

In strijd met het bedrijfsnoodplan werd het vrijgekomen zwavelzuur met water afgevoerd op het riool. De concentratie was zo hoog dat het rioolstelsel aangetast zou kunnen worden. Door gasvorming die als gevolg van de lekkage optrad, was de bedrijfsshal alleen nog maar te betreden door personeel met perslucht en chemiepakken. Het bedrijf heeft het zwavelzuurincident en de verwonding van de medewerker niet gemeld bij het bevoegd gezag. Dit is in strijd met de Wet milieubeheer en in strijd met de procedures (bedrijfsnoodplan) van het Veiligheidsbeheersysteem.

De installatie werd enkele dagen later weer in gebruik genomen zonder dat het voorval geëvalueerd was en er aanpassingen aan de installatie hadden plaatsgevonden. Het incident kon hierdoor ieder moment opnieuw plaatsvinden. Evaluatie van incidenten en het treffen van maatregelen aan de installatie zijn op grond van het Veiligheidsbeheersysteem verplicht.

Enkele maanden later vond er weer een incident met zwavelzuur binnen het bedrijf plaats. Dit incident werd wel gemeld maar bij onderzoek bleek dat er wederom zwavelzuur op het riool geloosd was. Het Functioneel Parket in Rotterdam rekende dit de bedrijfsleiding zwaar aan en de officier van justitie heeft 100.000 euro geëist. Katwijk Chemie werd veroordeeld tot een boete van 80.000 euro waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.

Tekst: L. van Buitenen / F. Boonstra



De loonwerker was van mening dat het over de bodem laten weglopen wel mocht. (foto: politie Flevoland)

Katwijk chemie. (foto: RMT Hollands-Midden)